




WYLEWKA 1.1(2.1)




WYLEWKA 1.2(2.2)




WYLEWKA 1.3




WYLEWKA 1.4




WYLEWKA 2.3




WYLEWKA 2.4



WYLEWKA 2.6



WYLEWKA 2.5




WYKAZ ZBROJENIA

NR PRĘTA	ŚREDN mm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m						
					B500SP						
					Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
WYLEWKA 1.1 (2.1)											
1	16	6,25	2	2					25,0		
2	12	6,25	5					62,5			
3	6	0,90	42		75,6						
4	6	1,32	42		110,9						
WYLEWKA 1.2 (2.2)											
1	16	2,35	3	2					14,1		
2	12	2,35	5					23,5			
3	6	0,90	9		16,2						
4	6	1,30	9		23,4						
WYLEWKA 1.3											
1	20	6,25	5	1						31,3	
2	12	6,25	3					18,8			
3	6	0,94	104		97,8						
WYLEWKA 1.4											
1	20	5,35	3	1						16,1	
2	12	5,35	6					32,1			
3	6	0,98	21		20,6						
4	6	0,78	44		34,3						
5	10	0,80	35				28,0				
6	6	5,35	2		10,7						
WYLEWKA 2.3											
1	12	2,12	4	2				17,0			
2	6	0,74	8		11,8						
WYLEWKA 2.4											
1	20	5,35	2	1						10,7	
2	12	5,35	4					21,4			
3	6	1,00	21		21,0						
4	6	0,34	44		15,0						
5	10	0,52	35				18,2				
6	6	5,35	2		10,7						
WYLEWKA 2.5											
1	16	6,25	3	1					18,8		
2	12	6,25	2					12,5			
3	6	0,90	31		27,9						
WYLEWKA 2.5											
1	12	6,25	6	1				37,5			
2	6	1,19	31		36,9						
RAZEM DŁUGOŚĆ m					512,8		46,2	225,3	57,9	58,1	
CIĘŻAR JEDN. kg/m					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,850
RAZEM CIĘŻAR kg					113,8		28,5	200,1	91,4	143,3	
OGÓŁEM kg					577,1						

UWAGI:

- STAL A-IIIIN B500SP
- BETON C20/25

WYLEWKI
STROPOWE
1:20

		Nr zlec.	Nr rys.	Skala
		9/2018	K.6.3	1:20
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"			
	Kategoria obiektu budowlanego - IX			
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21			
Identyfikator	Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21			
Inwestor	POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33			
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
Konstrukcja	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw		
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA	WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93		
Nazwa rysunku	Elementy żelbetowe - Wylewki stropowe	Branża		Data
		KONSTRUKCJA		08.08.2018