

BUDYNEK ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
SEGMENT "C"


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
SEGMENT "A"

ZESTAWIENIE PŁYT KORYTKOWYCH



SYMBOL PŁYTY	IŁOŚĆ (szt.)
DKZ-180/30	-
DKZ-180/60	15
DKZ-210/30	-
DKZ-210/60	14
DKZ-270/30	1
DKZ-270/60	34
DKZ-300/30	1
DKZ-300/60	145
OGÓŁEM	210

UWAGI:

- Ścianki grubości 12 cm, wykonać jako ażurowe z cegły dziurawki na zaprawie cem.-wap.
- Płyty korytkowe docinać do wymaganego kształtu z pełnego elementu
- Szczeliny dylatacji obwodowej, podłużnej i pośredniej wypełnić paskami taśmy polistyrenowej
- Kratki wentylacyjne stropodachu zamontować powyżej izolacji termicznej
- Gładź cementową na płytach korytkowych dylatować w polach o powierzchni max 4,0m²
- Rynny dachowe : 180 z blachy powlekanej
- Rury spustowe : 150 z blachy powlekanej
- System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych (wg instrukcji montażowej, producenta)
- Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne pionów sanitarnych
- Obróbki blacharskie z blachy cynk-tytan gr.0,55mm.



KONSTRUKCJA
DACHU
1:50

 	Nr zlec.	Nr rys.	Skala
	9/2018	K.4.1	1:50
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"		
Adres obiektu	Kategoria obiektu budowlanego - IX		
Identyfikator	Nowy Tomysl, Os. Polnos 37, dz. nr 65/21		
Investor	Jedn. ewidenc.: Nowy Tomysl 301504_4, Obręb: Nowy Tomysl miasto 0001, Działka: 65/21		
Specjalność	Powiat Nowotomyski, 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 33		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPK/KLpB/2011 87/89/Pw3		
Konstrukcja	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA		WPK/0267/POOK/13 168/Pw/93
Konstrukcja sprawdzający			
Nazwa rysunku	Brzanka		Data
	KONSTRUKCJA		08.08.2018