

BUDYNEK ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

UWAGI:

- Rynny dachowe □180 z blachy powlekanej
- Rury spustowe □150 z blachy powlekanej
- System odwodnienia dachu dostosowac do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych (wg instrukcji montażowej, producenta)
- Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne pionów sanitarnych
- Obróbki blacharskie z blachy cynk-tytan gr.0,55mm.

RZUT POŁACI DACHU 1:100

Nr zlec. 9/2018		Nr rys. 4	Skala 1:100
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A" Kategoria obiektu budowlanego - IX		
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21		
Identyfikator	Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21		
Inwestor	POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33		
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Architektura i konstrukcja sprawdzający	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw	
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI	GP-KZ-7342/131/92	
Konstrukcja	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA	WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93	
Nazwa rysunku	Rzut połaci dachu	Branża ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA	Data 08.08.2018