



Z uwagi na posadowienie części rozbiudowywanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków, podczas prowadzeniu prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.

- Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką, STYROPIAN gr. 15cm (EPS-70-038)
- Posadзки parteru docieplić STYROPIAN gr. 10cm (EPS-100-038)
- Ściany fundamentowe docieplić STYRODUR gr. 10cm (XPS-300-036)

		Nr zlec.	9/2018	Nr rys.	6	Skala	1:50
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"						
Adres obiektu	Kategoria obiektu budowlanego - IX						
Identyfikator	Nowy Tomysl, Os. Polnoce 37, dz. nr 65/21						
Inwestor	Jedn. ewidencyj.: Nowy Tomysl 301504, 4, Obręb: Nowy Tomysl miasto 0001, Działka: 65/21						
Specjalność	POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 33						
Architektura i konstrukcja sprawdzający	Imię i nazwisko			Podpis			
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY			56WP0KK/UpB/2011 87/89/Pw			
Konstrukcja	mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI			GP-KZ-7342/131/92			
	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA			WK/P/267/P/00K/13 168/Pw/93			
Nazwa rysunku	Przekrój B-B			Branża		Data	
				ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		08.08.2018	