


PRZEKRÓJ A-A  
1:50

UWAGA:

- Z uwagi na posadowienie części rozbudowywanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków, podczas prowadzeniu prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.
- Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką, STYROPIAN gr. 15cm (EPS-70-038)
- Posadzki parteru docieplić STYROPIAN gr. 10cm (EPS-100-038)
- Ściany fundamentowe docieplić STYRODUR gr. 10cm (XPS-300-036)

	Nr zlec.	9/2018	Nr rys.	5	Skala	1:50
Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"						
Kategoria obiektu budowlanego - IX						
Nowy Tomysł, Os. Północ 37, dz. nr 65/21						
Jedn. ewidenc.: Nowy Tomysł 301504_4, Obręb: Nowy Tomysł miasto 0001, Działka: 65/21						
POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomysł, ul. Poznańska 33						
Specjalność		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Architektura i konstrukcja sprawdzający		mgr inż. arch. PIOTR BRYCHYCHY		56WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw		
Architektura sprawdzający		mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI		GP-KZ-7342/131/92		
Konstrukcja		mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA		WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93		
Nazwa rysunku		Przekrój A-A		Branża		Data
				ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		08.08.2018

- PŁYTA GRANITOWA PŁOMIENIOWANA gr.3cm
- PŁYTA BETONOWA C20/25 W8
- ZE SPADKIEM 1%, gr. 12cm
- PODSYPKA PIASKOWA ld=0,96 gr. 86cm



SCHODY 3.2

Istniejący poziom terenu

Warstwy projektowane	Warstwy istniejące
gres	piasek ubijany do usunięcia gr. 15cm
gładź cem. gr. 5cm	piasek ubijany gr. 40cm
styropian gr. 10cm	
2x papa na lepiku	
podbeton gr. 10cm	