



UWAGA:
* wszystkie piony i poziomy rur kanalizacji sanitarnej należy umieścić w posadzce, bruździe ściennej lub obudować płytą gipsowo- kartonową
* wszystkie podejścia poza miską ustępową wykonać z rur PCV □50
UWAGA- na etapie inwentaryzacji nie było możliwe dokładne zlokalizowanie poziomów instalacji bez wyrządzania szkody, dlatego przebieg istniejącej instalacji przedstawiony na rysunkach może nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. W razie niewłaściwej inwentaryzacji miejsce włączenia odgałęzień do projektowanych urządzeń należy wykonać bezpośrednio na budowie, na podstawie własnych domiarów przeprowadzonych podczas przystąpienia do prac montażowych.

	Nr zlec.	09/2018	Nr rys.	10/is	Skala	1:50
	Nazwa obiektu					
Adres obiektu		Nowy Tomysl, Os. Pólnoc 37, dz. nr 65/21				
Identyfikator		Jedn. ewidenc.: Nowy Tomysl 301504_4, Obręb: Nowy Tomysl miasto 0001, Działka: 65/21				
Inwestor		POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 33				
Specjalność		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Instalacje sanitarne		mgr inż. Krystian Menet		ZAP/0088/POOS/10		
Instalacje sanit. sprawdzający		mgr inż. Sławomir Wolny		WKP/0213/PWOS/15		
Asystent		inż. Tomasz Nowak		WKP/0156/ZZOS/16		
Nazwa rysunku		Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanit. w segmnencie "C"		Branża		Data
				INSTALACJE SANITARNE		sierpień 2018